

Crystal

Vass3R13s481-485



Collection Vassal-Montpellier




1835Mtp1

3R13s481-485  
Crystal  
Punch 1043


Handwritten in a circle:  
X  
1  
2


cl 11 211458

Crystal











305 : inc. coloré

Année 1958

Crystal

N° ..... Planche *Cl 11 Pl 14 S 8* ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S											
		1713											
<del>1</del>	<del>2</del>	<del>0</del>											
2	4	2	x										
3	2	2	x										
4	2	2	x										
5	2	2	x										

*Jeu* D le 17-3-58  
-6

Année 1959

Crystal

N° ..... Planche *Cl 11 PL 14 S 8* ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S											
		16.3	19.3										
<del>1</del>	<del>4</del>	<del>0</del>	<del>0</del>										
2	5	0	1										
3	3	3	3 x										
4	4	2	3 x										
5	3	2	2 x										

D le 19.3.59 -  
+3



Année : 1960

N° 11 Pl 14 58

Planche

Crystal

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S			
		12.3	15.3	18.3	
#1	9	0	0	1	
2	5	1	3	3	
3	5	0	3	4	
4	4	0	2	2	
5	5	0	0	1	De 18-3-60x

+8

Année : 1961

Emplacement : 11.14 58

Crystal

	Nombre total	D A T E S			
		2.3	6.3	10.3	14.3
1					
2	5	0	2	4	4
3	11	1	1	4	5
4	12	2	3	5	6
5	5	0	0	1	2
6					
7					
8					
9					
10					

De 13-3-61a

+7

Désignation :

VASSAL *Bl M* Planche *M* Côté *S* N° *8* Souche 1 2 ③ 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes*  
*Angel* Mai 1959



N° ordre

Désignation :

*Crystal*

VASSAL *cl 11* Planche *14* côté *S* N° *8* souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Grillette.

45 -- Nervures -- glabre (4) -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre (4) -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan (1) -- en gouttière 2 -- involuté 3.  
révoluté 4 -- tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- Fauve ou roux 1 -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.  
cuivré 4 -- Jaune 5 -- à plages bronzées 6 -- entièrement bron-  
zé 7 -- vert (8) -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre (4) -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

48 -- totalement (1) -- sillons 2 -- partiellement 3.

(F) BOIS HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé (9)

49 -- glabre (2) -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.  
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 1.  
-- entièrement (8) -- partiellement 2.

(I) FLEUR.

-- bouton floral : gros 1 -- moyen 2 -- petit 3.

8 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- femelle 5.

*Rennes le 14.6.58*

N° ordre

Désignation :

VASSAL *CE M* Planche *14* côté *S* N° *8* souche 1. 2. *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *à la base*  
rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Remmes le 14.6.58*



N° ordre

*brystal.*

Désignation

VASSAL planche *14* côté *S* N° *8* souche 1 2 *3* 4 5.  
*cell*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite *1* - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5*.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc *2* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court *3*

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Pennes le 25-6-1958*

Emplacement :

Crystal.

Désignation :

IX. 10 A 9 A-1

GRAPPE

- 20 14  
24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26-20

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 75



Dénomination ..... *Crystal* .....  
Planche ..... côté *IX* ..... rang ..... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), lanugineux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : .... *5* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Reimer 11-63*

cont of

N° d'ordre : 1835-01 . . . . . Désignation : Crystal . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement Pl 11 Pl 14 S8 Vas . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
- 16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
  - Direction : ① - ② - ③
  - Forme : 4 - ⑤
  - Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rennes 58.